ДЫШАТЬ **СВОБОДНО**

art of modern technologies

BLS

Компания BLS s.r.l. уже более 40 лет успешно работает на международном рынке средств защиты органов дыхания (СИЗОД). Благодаря качеству своей продукции, компания является одним из лидеров европейского рынка.

BLS позиционируется как бренд, способный обеспечить полный спектр защиты органов дыхания: от одноразовых фильтрующих полумасок (респираторов) до полнолицевых масок со сменными фильтрами. BLS производит товары, которые не только соответствуют техническим требованиям сертификационных стандартов (EN и ТР ТС 019/2011), но и являются крайне комфортными и удобными в использовании.

Компания BLS, как один из крупных производителей средств индивидуальной защиты органов дыхания в Европе, является членом Европейского комитета по стандартизации CEH, разрабатывающего и устанавливающего европейское техническое регулирование в отношении СИЗОД. Такой подход позволяет оперативно реагировать на постоянно меняющиеся тенденции рынка СИЗОД, в кратчайшие сроки разрабатывать и выводить в серийное производство новые продукты.

Специалисты компании BLS совместно с Миланским политехническим университетом изучают способность материалов улавливать аэрозоли, содержащие мельчайшие частицы. Результаты данных исследований применяются при производстве респираторов BLS.

BLS имеет собственные заводы по производству одноразовых респираторов, полумасок и полнолицевых масок. Завод находящийся недалеко от Барселоны (Испания) выпускает фильтры и составные части для полумасок и полнолицевых масок. Завод компании, находящийся в Милане (Италия) специализируется на производстве фильтрующих полумасок. Полумаски и полнолицевые маски собирают на обоих заводах.

Высокий уровень взаимодействия с партнерами, скорость реагирования на потребности рынка, разработка и внедрение нового оборудования для производства средств респираторной защиты, постоянный процесс совершенствования существующих продуктов и внедрение новых, а также высокие стандарты качества – вот отличительные черты компании BLS.

ТЕХНОЛОГИИ BLS

Маски и полумаски BLS изготовлены с использованием фирменных технологий компании BLS:

- технология K-omfort;
- технология LiveVisor;
- технология B-LOCK;

Все разработки, применяющиеся при создании продуктов BLS, являются авторскими. Внедрение новых технологий и промышленное использование инноваций становится возможным благодаря технологическому оснащению и высокому уровню качества и безопасности производства компании BLS.

B-LOCK

Технология B-LOCK компании BLS.
Соединение B-LOCK является интуитивно простым и понятным в эксплуатации.

Конструктивно усиленный соединительный узел обеспечивает максимально долгий срок службы всех элементов.

Благодаря расположению и конструкции соединительных узлов, вес фильтров распределяется равномерно. Комфортность остается неизменной даже при очень тяжелых режимах труда, предполагающих длительное ношение маски.

Индикатор блокировки подтвердит правильность установки фильтра в соединительный узел

Технология B-LOCK фирмы BLS используется для крепления противогазовых, противоаэрозольных и комбинированных фильтров BLS серии 200 с полнолицевыми масками BLS 5600 и BLS 5700, а также с полумасками BLS 4000R и 4000S.

K-OMFORT

Благодаря технологии K-omfort оголовье непосредственно крепится к жесткой части корпуса маски, обеспечивает превосходную обтюрацию и легкую подгонку под любого пользователя.

Увеличенная линия обтюрации, сконструирована с учетом всех анатомических особенностей строения лица, обеспечивает мягкую, плотную и комфортную посадку лица.

Лицевая часть сконструирована в одном универсальном размере, который подходит под все типы лица.

4 регулируемых ремня для полумаски и 6 ремней для полнолицевой маски обеспечивают легкую подгонку маски под любогопользователя.

Технология K-omfort фирмы BLS используется при производстве всех масок и полумасок BLS.

LIVEVISOR

Технология LiveVisor обеспечивает широкий угол обзора, за счет использования прозрачного силиконового подмасочника и экрана 1-го оптического класса.

Экран устойчив к абразивному износу и ударам высокоскоростных летящих частиц.

Специальное покрытие защищает от кислот и органических растворителей.

Конструктивные особенности внутреннего подмасочника и оптимальное расположенные клапаны выдоха способствуют созданию механической системы анти-запотевание экрана, улучшая циркуляцию воздуха.

Технология LiveVisor фирмы BLS доступна для полнолицевых масок BLS 5150, BLS 5600 и BLS 5700.

BLS 5700

МАСКА ПОЛНОЛИЦЕВАЯ

артикул: 8001036

TP TC 019/2011

Полнолицевая маска изготовлена из силикона и оснащена двумя латерально расположенными фильтрами с соединением байонетного типа B - LOCK и доступна в одном универсальном размере. Полнолицевые маски используются с противогазовыми, противоаэрозольными или комбинированными фильтрами BLS серии 200.

- Полнолицевая маска BLS 5700 изготовлена из силикона и оснащена двумя латерально расположенными фильтрами с соединением байонетного типа B - LOCK и доступна в одном универсальном размере. Полнолицевые маски BLS 5700 используются с противогазовыми, противоаэрозольными или комбинированными фильтрами BLS серии 200;
- Полнолицевая маска BLS 5700 относится к классу защиты 2, в соответствии с EN 136:1998;
- Лицевая часть маски BLS 5700 изготовлена из силикона;
- Маска BLS 5700 имеет силиконовый прозрачный подмасочник, для повышения комфортности ношения;
- Панорамный экран полнолицевой маски BLS 5700 изготовлен из поликарбоната и имеет оптический класс 1, обеспечивает превосходный обзор, стойкость к абразивному износу, каплям и брызгам химических веществ, ударам высокоскоростных частиц (технология LiveVisor);
- Оголовье с шеститочечным креплением присоединено непосредственно к жесткой части корпуса маски, обеспечивая оптимальную подгонку и балансировку (технология K-omfort);
- Соединительные узлы маски BLS 5700 изготовлены из ABS-пластика;
- Оголовье маски изготовлено из синтетического каучука;
- Срок хранения - 10 лет;
- Вес маски BLS 5700 - 580 грамм.

BLS 5600

МАСКА ПОЛНОЛИЦЕВАЯ

артикул: 8001083

Полнолицевая маска изготовлена из термопластичного эластомера (TPE) и оснащена двумя латерально расположенными фильтрами с соединением байонетного типа B-LOCK и доступна в одном универсальном размере. Полнолицевые маски используются с противогазовыми, противоаэрозольными или комбинированными фильтрами BLS серии 200

- Полнолицевая маска BLS 5600 относится к классу защиты 2, в соответствии с EN 136:1998;
- Лицевая часть маски BLS 5600 изготовлена из TPE;
- Маска BLS 5600 имеет силиконовый прозрачный подмасочник, для повышения комфортности ношения;
- Панорамный экран полнолицевой маски BLS 5600 изготовлен из поликарбоната и имеет оптический класс 1, обеспечивает превосходный обзор, стойкость к абразивному износу, каплям и брызгам химических веществ, ударам высокоскоростных частиц (технология LiveVisor);
- Оголовье с шеститочечным креплением присоединено непосредственно к жесткой части корпуса маски, обеспечивая оптимальную подгонку и балансировку (технология K-omfort);
- Соединительные узлы маски BLS 5600 изготовлены из ABS-пластика;
- Оголовье маски изготовлено из синтетического каучука;
- Срок хранения - 10 лет;
- Вес маски BLS 5600 - 570 грамм.

BLS 5150

МАСКА ПОЛНОЛИЦЕВАЯ

артикул: 8001035

Полнолицевая маска оснащена одним фронтально расположенным резьбовым соединительным узлом и используется с противогазовыми, комбинированными и противоаэрозольными фильтрами BLS серии 400.

- Полнолицевая маска BLS 5150 относится к классу защиты 3, в соответствии с EN 136:1998;
- Лицевая часть маски BLS 5150 изготовлена из TPE;
- Маска BLS 5150 имеет силиконовый подмасочник, для повышения комфортности ношения;
- Соединительные узлы изготовлены из ABC-пластика;
- Оголовье изготовлено из синтетического каучука;
- Оголовье маски BLS 5150 с шеститочечным креплением присоединено непосредственно к жесткой части корпуса маски, обеспечивая оптимальную подгонку и балансировку (технология K-omfort);
- Увеличенная и очень глубокая линия обтюрации, сконструированная с учетом всех анатомических особенностей строения лица, обеспечивает мягкую, плотную и комфортную посадку маски;
- Экран маски изготовлен из поликарбоната и имеет 1-й оптический класс (технология LiveVisor);
- Вес маски BLS 5150 - 530 грамм;
- Срок хранения маски 10 лет.

BLS 4000NEXTR

ПОЛУМАСКА

b-lock Technology

артикул:
8002111 (размер S/M)
8002112 (размер M/L)

CE EAC
ТР ТС 019/2011

Полумаска изготовлена из термопластичного эластомера (TPE) и оборудована эргономичным регулируемым оголовьем, присоединенным к жесткой части полумаски. Уменьшение толщины стенок полумаски позволило уменьшить вес и сделать её одной из самых легких на рынке.

- Полумаска BLS 4000next R состоит всего из 3-х частей и легко разбирается и собирается без применения вспомогательных инструментов;
- Полумаска BLS 4000next R оснащена клапаном выдоха и двумя боковыми клапанами вдоха с соединительными узлами B - LOCK байонетного типа;
- Корпус полумаски BLS 4000next R выполнен из термопластичного эластомера (TPE);
- Полумаска оборудована системой Drop-off, позволяющей снять и опустить маску легко и быстро, не снимая ее с головы
- Жесткая часть выполнена из полипропилена;
- Полумаска имеет отличную совместимость с другими СИЗ (очки, щитки);
- Держатель клапана выдоха изготовлен из пластмассы;
- Крепление и наголовник полумаски BLS 4000next R выполнены из эластомера и полипропилена;
- Полумаска BLS 4000next R доступна в 2-х размерах S/M и M/L;
- Срок хранения - 5 лет;
- Вес полумаски BLS 4000next R (без фильтров): 96 грамм.

BLS 4000NEXTS

ПОЛУМАСКА

Полумаска изготовлена из силикона и оборудована эргономичным регулируемым оголовьем, присоединенным к жесткой части полумаски. Уменьшение толщины стенок полумаски позволило уменьшить вес и сделать её одной из самых легких на рынке.

- Полумаска BLS 4000next S состоит всего из 3-х частей и легко разбирается и собирается без применения вспомогательных инструментов;
- Полумаска BLS 4000next S оснащена клапаном выдоха и двумя боковыми клапанами вдоха с соединительными узлами B - LOCK байонетного типа;
- Корпус полумаски BLS 4000next S выполнен из силикона;
- Полумаска оборудована системой Drop-off, позволяющей снять и опустить маску легко и быстро, не снимая ее с головы
- Жесткая часть выполнена из полипропилена;
- Полумаска имеет отличную совместимость с другими СИЗ (очки, щитки);
- Держатель клапана выдоха изготовлен из пластмассы;
- Крепление и наголовник полумаски BLS 4000next S выполнены из эластомера и полипропилена;
- Полумаска BLS 4000next S доступна в 2-х размерах S/M и M/L;
- Срок хранения - 10 лет;
- Вес полумаски BLS 4000next S (без фильтров): 109 грамм.

b-lock technology

артикул:
8002113 (размер S/M)
8002114 (размер M/L)

CE EAC
ТР ТС 019/2011

ФИЛЬТРЫ**BLS**

Компания BLS предлагает широкий ассортимент фильтров, в зависимости от условий работы и типа используемых масок и полумасок BLS:

Фильтры BLS серии 200 оснащены соединением байонетного типа B-LOCK, которое позволяет использовать фильтры серии 200 с полумасками BLS 4000next R и 4000next S, а также с полнолицевыми масками BLS 5600 и BLS 5700. Фильтры BLS серии 400 оснащены резьбовым соединительным узлом и используются с полнолицевой маской BLS 5150

Маркировка фильтров BLS:

- Тип A, органические газы и пары, например растворители, с точкой кипения свыше +65 °C;
- AX, органические соединения с низкой температурой кипения;
- Тип B, неорганические газы и пары, например хлор, сероводород;
- Тип E, кислотные газы и пары, например диоксид серы;
- Тип K, аммиак и определенные амины, например этилендиамин;

Если противогазный фильтр предназначен для защиты от нескольких разных вредных газов, то в его обозначении приводится перечень обозначений для отдельных видов улавливаемых вредных газов, например: A1B1

ФИЛЬТРЫ**BLS**

Марка фильтра (цвет)	Защищает от	Фильтр низкой эффективности	Фильтр средней эффективности	Фильтр высокой эффективности
A (коричневый)	Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 °C, рекомендованные изготовителем	A1	A2	A3
B (серый)	Неорганические газы и пары, за исключением оксида углерода, рекомендованные изготовителем	B1	B2	B3
E (желтый)	Диоксид серы и другие кислые газы и пары, рекомендованные изготовителем	E1	E2	E3
K (зеленый)	Аммиак и его органические производные, рекомендованные изготовителем	K1	K2	K3

СЕРИЯ200 ФИЛЬТРЫ

Фильтры BLS серии 200 оснащены соединением байонетного типа B-LOCK, которое позволяет использовать фильтры серии 200 с полумасками BLS 4000next R и 4000next S, а также с полнолицевыми масками BLS 5600 и BLS 5700.

Противогазовый фильтр
BLS 211 (A2)
Артикул - 8011109
Вес - 82±4 грамма
Упаковка - 2/8/64
Страна изготовления - Италия
Гарантийный срок хранения - 5 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011

Противогазовый фильтр
BLS 213 (ABE1)
Артикул - 8011110
Вес - 90±4 грамма
Упаковка - 2/8/64
Страна изготовления - Италия
Гарантийный срок хранения - 5 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011

Противоаэрозольный фильтр BLS 202 (P3 R)
Артикул - 8011118
Вес - 62±4 грамма
Упаковка - 2/8/64
Страна изготовления - Италия
Гарантийный срок хранения - 5 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011

Противогазовый фильтр
BLS 214 (ABEK1)
Артикул - 8011111
Вес - 96±5 грамма
Упаковка - 2/8/64
Страна изготовления - Италия
Гарантийный срок хранения - 5 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011

СЕРИЯ200 ФИЛЬТРЫ

Фильтр	Код	Защита
202 Фильтр P3 R	8011118	Пыль, твердые и жидкие аэрозоли
211 Фильтр A2	8011109	Органические газы и пары, класс 2
213 Фильтр ABE1	8011110	Органические, неорганические и кислые газы и пары, класс 1
214 Фильтр ABE1K	8011111	Органические, неорганические и кислые газы и пары, а также аммиак и его производные, класс 1
221 Фильтр A2P3 R	8011112	Органические газы и пары, класс 2 и пыль
242 Фильтр ABE2	8011133	Органические, неорганические и кислые газы и пары, класс 2
254 Фильтр ABEK2P3 R*	8011141	Органические, неорганические и кислые газы и пары, а также аммиак и его производные, класс 2, пыль

* – вес фильтров превышает 300 грамм, поэтому они не могут быть использованы с полумасками BLS 4000 (EVO)

Комбинированный фильтр
BLS 221 (A2P3)
Артикул - 8011112
Вес - 115±5 грамма
Упаковка - 2/8/64
Страна изготовления - Италия
Гарантийный срок хранения - 5 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011

Комбинированный фильтр
BLS 222 (ABEK1P3 R)
Артикул - 8011113
Вес - 140±7 грамм
Упаковка - 2/8/64
Страна изготовления - Италия
Гарантийный срок хранения - 5 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011

Противогазовый фильтр
BLS 242 (ABE2)
Артикул - 8011133
Вес - 110 ± 4 грамм
Упаковка - 2/8/64
Страна изготовления - Италия
Гарантийный срок хранения - 5 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011



Комбинированный фильтр
BLS 254 (ABEK2P3 R)
Артикул - 8011141
Вес - 165±8 грамм
Упаковка - 2/4/64
Страна изготовления - Италия
Гарантийный срок хранения - 5 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011

ПРЕДФИЛЬТРЫ

Предфильтр
BLS 301 P2 NR
Артикул - 8011042
Вес - 5,5 грамма
Упаковка - 16/128
Страна изготовления - Италия
Гарантийный срок хранения - 10 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011

Предфильтр
BLS P2R
Артикул - 8011222
Упаковка - 16/128
Страна изготовления - Италия
Гарантийный срок хранения - 10 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011

Предфильтр
BLS P1R
Артикул - 8011221
Упаковка - 16/128
Страна изготовления - Италия
Гарантийный срок хранения - 10 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011

Держатель
предфильтра BLS
Артикул - 8011226
Упаковка - 16/128
Страна изготовления - Италия
Гарантийный срок хранения - 10 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011

СЕРИЯ400
ФИЛЬТРЫ

Фильтры BLS серии 400 оснащены резьбовым соединительным узлом и используются с полнолицевой маской BLS 5150

Фильтр	Код	Защита
415 Фильтр ABEK2	8011007	Органические, неорганические и кислые газы и пары, а также аммиак и его производные, класс 2
421 Фильтр A2P3	8011008	Органические газы и пары, класс 2 и пыль
425 Фильтр ABEK2P3	8011012	Органические, неорганические и кислые газы и пары, а также аммиак и его производные, класс 2 и пыль

Противогазовый фильтр BLS
415 (ABEK2)
Артикул - 8011007
Вес - 261±5 грамм
Упаковка - 1/16
Страна изготовления - Италия
Гарантийный срок хранения - 5 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011

Комбинированный фильтр
BLS 421 (A2P3 R)
Артикул - 8011008
Вес - 318±10 грамм
Упаковка - 1/16
Страна изготовления - Италия
Гарантийный срок хранения - 5 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011

Комбинированный фильтр
BLS 425 (ABEK2P3 R)
Артикул - 8011012
Вес - 337±10 грамм
Упаковка - 1/16
Страна изготовления - Италия
Гарантийный срок хранения - 5 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011

СЕРИЯ700
РЕСПИРАТОРЫ

Респиратор
BLS 720 FFP1 NR D
Артикул - 8006242
Вес - 9 грамм
Упаковка - 10/320
Страна изготовления - Италия
Гарантийный срок хранения - 10 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011

Респиратор
BLS 722 FFP1 NR D
Артикул - 8006243
Вес - 14 грамм
Упаковка - 20/160
Страна изготовления - Италия
Гарантийный срок хранения - 10 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011

Респиратор
BLS 728 FFP2 NR D
Артикул - 8006261
Вес - 11 грамм
Упаковка - 20/320
Страна изготовления - Италия
Гарантийный срок хранения - 10 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011

Респиратор
BLS 729 FFP2 NR D
Артикул - 8006225
Вес - 15 грамм
Упаковка - 10/160
Страна изготовления - Италия
Гарантийный срок хранения - 10 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011

Респираторы BLS серии 700 изготавливаются из высококачественных материалов и имеют следующие особенности:

- респираторы BLS серии 700 производятся из уникальных материалов BLS, обладающих высочайшей эффективностью фильтрации;
- большое количество фильтрующего материала;
- трехпанельная складная форма;
- носовой зажим, расположенный между слоями фильтрующего материала;
- низкое сопротивление дыханию;
- увеличенная линия обтюрации.

Респиратор
BLS 760 FFP3 R D
Артикул - 8006244
Вес - 17 грамм
Упаковка - 10/160
Страна изготовления - Италия
Гарантийный срок хранения - 10 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011

СЕРИЯ**800**
РЕСПИРАТОРЫ

Респиратор
BLS 820 FFP1 NR D
Артикул - 8006170
Вес - 14 грамм
Упаковка - 10/160
Страна изготовления - Италия
Гарантийный срок хранения - 10 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011

Респиратор
BLS 822 FFP1 NR D
Артикул - 8006171
Вес - 17 грамм
Упаковка - 10/160
Страна изготовления - Италия
Гарантийный срок хранения - 10 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011

Респиратор
BLS 828 FFP2 NR D
Артикул - 8006172
Вес - 11 грамм
Упаковка - 10/160
Страна изготовления - Италия
Гарантийный срок хранения - 10 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011

Респиратор
BLS 829 FFP2 NR D
Артикул - 8006173
Вес - 14 грамм
Упаковка - 10/160
Страна изготовления - Италия
Гарантийный срок хранения - 10 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011

Респираторы BLS серии 800 (Flick it) изготавливаются из высококачественных материалов и имеют следующие особенности:

- респираторы BLS серии 800 производятся из уникальных материалов BLS, обладающих высочайшей эффективностью фильтрации;
- одеваются без соприкосновения рук с линией обтюрации;
- большое количество фильтрующего материала;
- носовой зажим, расположенный между слоями фильтрующего материала, обеспечивает надежное прилегание и легкую подгонку;
- низкое сопротивление дыханию;
- повышенная гигиеничность в эксплуатации;
- идеально подходят под все типы лица;
- подходят для работы при высоких температурах, во влажной среде;
- все респираторы BLS серии 800 гиппоаллергенны, подходят для использования работниками пищевых производств.

Респиратор
BLS 860 FFP3 R D
Артикул - 8006174
Вес - 17 грамм
Упаковка - 10/160
Страна изготовления - Италия
Гарантийный срок хранения - 10 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011

СЕРИЯ O2
РЕСПИРАТОРЫ

Респиратор
BLS 101 FFP1 NR D
Артикул - 8006178
Вес - 9 грамм
Упаковка - 20/180
Страна изготовления - Италия
Гарантийный срок хранения - 10 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011

Респиратор
BLS 101V FFP1 NR D
Артикул - 8006179
Вес - 12 грамм
Упаковка - 20/180
Страна изготовления - Италия
Гарантийный срок хранения - 10 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011

Респиратор
BLS 102 FFP2 NR D
Артикул - 8006180
Вес - 9 грамм
Упаковка - 20/180
Страна изготовления - Италия
Гарантийный срок хранения - 10 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011

Респиратор
BLS 102V FFP2 NR D
Артикул - 8006181
Вес - 13 грамм
Упаковка - 20/180
Страна изготовления - Италия
Гарантийный срок хранения - 10 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011

BLS226 РЕСПИРАТОРЫ

Респиратор
BLS 226B FFP2 NR D
Артикул - 8006154
Вес - 19 грамм
Упаковка - 10/120
Страна изготовления - Италия
Гарантийный срок хранения - 5 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011

Респиратор
BLS 226B RS FFP2 NR D
Артикул - 8006155
Вес - 21 грамм
Упаковка - 5/60
Страна изготовления - Италия
Гарантийный срок хранения - 5 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011

СЕРИЯ ZERO РЕСПИРАТОРЫ

Респиратор
BLS ZERO 30 FFP3 R D
Артикул - 8006332
Вес - 16 грамм
Упаковка - 10/120
Страна изготовления - Италия
Гарантийный срок хранения - 10 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011



Респиратор
BLS ZERO 30C FFP3 R D
Артикул - 8006333
Вес - 21 грамм
Упаковка - 10/120
Страна изготовления - Италия
Гарантийный срок хранения - 5 лет
Сертификация - ТР ТС 019/2011

АКСЕССУАРЫ **BLS**

Сумка для полнолицевой маски с лямкой С-41

Сумка для полнолицевой маски с лямкой С-41 предназначена для ношения полнолицевых масок BLS

Оправа для корригирующих очков С-22

Оправа для корригирующих очков С-22 используется вместе с полнолицевыми масками BLS

АКСЕССУАРЫ **BLS**

Сумка для полумаски С-43

Текстильная сумка С-43 предназначена для хранения полумасок 4000R и 4000S

Поликарбонатная пленка К-15

Поликарбонатная пленка К-15 используется с полнолицевыми масками BLS. Пленка крепиться на корпусе маски, при этом качество обзора остается неизменно высоким.



Набор ацетатных пленок К-13 (5 штук)

Набор ацетатных пленок К-13 используется для полнолицевых масок BLS для защиты от брызг химических веществ. Комплект из 5-ти пленок крепиться на корпусе маски, при этом качество обзора остается неизменно высоким.

Текстильное оголовье С-10

Текстильное оголовье С-10 используется с полнолицевыми масками BLS.

BLS

art of modern technologies